

Comunicato stampa: Chiude il Centro Vaccinale di Spirano e apre quello di Antegnate

Da Lunedì 2 Maggio le Vaccinazioni anti-covid (4° dose) e l'Hotspot per i cittadini ucraini si trasferirà dall'attuale sede di Spirano a quella di Antegnate.

Cambia sede ed orario il Centro Vaccinale Anticovid /Hotspot per l'assistenza sanitaria dei profughi provenienti dall'Ucraina: Sabato 30 Aprile sarà, infatti, l'ultimo giorno di attività del PalaSpirà.

Da **Lunedì 2 maggio** le attività si trasferiranno ad Antegnate nella Sala Polivalente in Via Donizetti 23C.

Il nuovo CVT accoglierà, con giorni ed orari diversi, le due attività, e più precisamente:

| Vaccinazioni anti-covid (4° dose) | Hotspot profughi Ucraina |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| dal Lunedì al Sabato | Lunedì, Mercoledì e Venerdì |
| orario 8.00 – 16.00 | orario 10.00 – 16.00 |
| Su prenotazione | Accesso diretto senza prenotazione |

Per le IV dosi è indispensabile la prenotazione (modalità prenotazione <https://www.prenotazionevaccinicoovid.regione.lombardia.it/>); rimane, invece, l'accesso diretto per i profughi ucraini.

Nessuna modifica, invece, per l'attività del Drive through di Caravaggio in [Via Grippa](#) che proseguirà l'esecuzione dei tamponi, dal Lunedì al Sabato, dalle 08.00 alle 11.00

INDICAZIONI PER 4° DOSE

Quali vaccini per la quarta dose

In Italia sono stati autorizzati da AIFA per la somministrazione della 4° dose i vaccini a mRNA Spikevax di Moderna e Comirnaty di BioNTech/Pfizer.

Quando farla

La quarta dose va somministrata dopo **120 giorni di distanza** dalla dose aggiuntiva (booster) cioè la dose addizionale somministrata a completamento del ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose).

Chi deve (e non deve) farla

La quarta dose di vaccino antiCovid è prevista per le persone che abbiano **compiuto o superato gli 80 anni**, per gli ospiti delle Rsa e per gli **over 60 fragili**, inseriti nelle categorie a rischio.

I cittadini che si recano presso i Centri vaccinali o in farmacia per effettuare la vaccinazione, dovranno portare con sé un documento di identità e i certificati vaccinali relativi alle precedenti somministrazioni.

La quarta dose **non si deve** somministrare a **chi ha contratto l'infezione** da Sars-CoV-2 dopo la terza dose.

Dove farla

Per l'ASST Bergamo Ovest l'hub di riferimento diventa quello di Antegnate nella Sala Polivalente in Via Donizetti 23C.

L'Hub sarà aperto dalle 8 alle 16, dal Lunedì al Sabato, solo previo appuntamento sul [portale regionale](#).

Sarà possibile [prenotare](#) anche in una delle farmacie aderenti, sempre da www.prenotazionevaccinocovid.regione.lombardia.it.

Chi sono i pazienti fragili (TABELLA)

I pazienti fragili sono i cittadini over 60 con malattie acute o croniche che sono **più a rischio** non solo di infettarsi ma anche di poter evolvere in una malattia clinicamente più significativa con possibilità di ricovero in ambiente ospedaliero.

Malattie respiratorie: fibrosi polmonare idiopatica e malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia.

Malattie cardiocircolatorie: scompenso cardiaco in classe avanzata (III – IV NYHA), pazienti post-shock cardiogeno.

Malattie neurologiche: sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone; sclerosi multipla; distrofia muscolare; paralisi cerebrali infantili; miastenia gravis e patologie neurologiche disimmuni.

Malattie endocrine: diabete di tipo 1; diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze; morbo di Addison; panipopituitarismo.

Malattie epatiche: cirrosi epatica. **Malattie cerebrovascolari:** evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell'autonomia neurologica e cognitiva: stroke nel 2020-21 e stroke antecedente al 2020 con ranking ≥ 3 .

Emoglobinopatie: talassemia major; anemia a cellule falciformi e altre anemie gravi.

Altro: fibrosi cistica; sindrome di Down; grave obesità (BMI >35) e disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3.

Allegato 2

Tabella 1. Condizioni concomitanti/pre-esistenti di elevata fragilità, con indicazione alla seconda dose di richiamo (*second booster*) di vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19, nei soggetti di età uguale o superiore ai 60 anni.

Tale elenco potrà essere aggiornato sulla base di evidenze disponibili.

| Aree di patologia/condizione | Definizione della condizione |
|---|--|
| Malattie respiratorie | <ul style="list-style-type: none"> – Fibrosi polmonare idiopatica; – Malattie respiratorie che necessitano di ossigenoterapia. |
| Malattie cardiocircolatorie | <ul style="list-style-type: none"> – Scompenso cardiaco in classe avanzata (III – IV NYHA); – Pazienti post-shock cardiogeno. |
| Malattie neurologiche | <ul style="list-style-type: none"> – Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone; – Sclerosi multipla; – Distrofia muscolare; – Paralisi cerebrali infantili; – Miastenia gravis; – Patologie neurologiche disimmuni. |
| Diabete / altre endocrinopatie severe | <ul style="list-style-type: none"> – Diabete di tipo 1; – Diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze; – Morbo di Addison; – Panipopituitarismo. |
| Malattie epatiche | <ul style="list-style-type: none"> – Cirrosi epatica. |
| Malattie cerebrovascolari | <ul style="list-style-type: none"> – Evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell'autonomia neurologica e cognitiva; – <i>Stroke</i> nel 2020-21; – <i>Stroke</i> antecedente al 2020 con ranking ≥ 3. |
| Emoglobinopatie | <ul style="list-style-type: none"> – Talassemia major; – Anemia a cellule falciformi; – Altre anemie gravi. |
| Altro | <ul style="list-style-type: none"> – Fibrosi cistica; – Sindrome di Down. – Grave obesità (BMI >35) |
| Disabilità (fisica, sensoriale, intellettuale e psichica) | <ul style="list-style-type: none"> – Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3 |